Městský úřad Semily

Husova 82, 513 13 Semily

Odbor dopravy

NAŠE čj.:	R/2026/70030/5
SPIS č.:	R/2026/70030
VYŘIZUJE:	J.Karpíšková
TEL.:	+420 481 629 233 +420 601 324 539
FAX:	+420 481 629 209
E-MAIL:	karpiskova@mu.semily.cz

DATUM: 08.07.2026

Žadatel:
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, IČO: 70946078

V Y R O Z U M Ě N Í
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, IČO: 70946078 (dále jen "žadatel") dne 17.03.2026 podalo žádost o změnu povolení - o **prodloužení platnosti povolení a změnu termínu dokončení** stavby:

Silnice II/286 Bradlecká Lhota, rekonstrukce silnice

na pozemcích st. parc.č. 34, 74 a parc.č. 1/1, 3/2, 11/1, 14/3, 15/1, 15/2, 15/3, 17, 20/5, 36/3, 37/7, 40, 41, 43, 50, 63/1, 64/5, 673/1, 673/4, 673/5, 673/6, 673/26, 673/27, 673/38, 673/39, 673/40, 673/41, 673/49, 673/54, 673/55, 673/56, 673/58, 677/1, 691/1, 691/2, 691/3, 694/1, 694/2, k.ú. Bradlecká Lhota.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení ve věci prodloužení platnosti povolení vydaného zdejším úřadem dne 06.08.2024 pod č.j.: OD/3825/24 a ve věci změny termínu dokončení stavby.

Záměr obsahuje rekonstrukci silnice II/286 včetně přilehlých opěrných (nábřežních) zdí u Ploužnického potoka.

Stavební objekty:
SO 101 – Silnice II/286
Zájmový úsek silnice II/286 se nachází v provozním staničení km 9,189 - 9,859 mezi obcemi Železnice a Lomnice nad Popelkou. Jedná se o intravilánový úsek silnice II/286 v katastrálním území Bradlecká Lhota. Jedná se o dvoupruhovou směrově nerozdělenou pozemní komunikaci s šířkou jízdního pásu cca 6,5 - 7,5 m.
Rekonstruovaná část komunikace spadá do sčítacího úseku č. 5-1100. Silnice spadá do III. třídy dopravního zatížení a vzhledem k dopravnímu významu silnice II. třídy spadá do návrhové úrovně porušení D1. Rekonstrukce komunikace bude probíhat v celkové délce 573m.

SO 182 – Dopravně inženýrská opatření

SO 221 – Lávky přes Ploužnický potok

V SO jsou řešeny rekonstrukce stávajících lávek uložených na stávající opěrné zdi v úseku rekonstrukce silnice II/286 ve staničení stavby km 0,040(lávka č.2), 0,455 (lávka č.5) a 0,490 (lávka č.6) tj. na zdi SO 251 a SO 252.

Lávky budou provedeny z prefabrikovaných železobetonových panelů tl. 0,22 mm. Bude se jednat vždy o jedno prosté pole různých délek a rozpětí. Také šířky lávek jsou rozdílné. Základní parametry jsou shrnuty tabulkově.

Lávka č.	Délka panelu	Šířka panelů	Výška opěry 2
2	4,000 m	1,000 m	1,700 m
5	2,500 m	4x 1,000 m	2,300 m
6	2,300 m	3x 1,500 m	2,600 m

SO 251 – Opěrná zeď v km 0,100

V tomto SO je řešena rekonstrukce stávající pravostranné opěrné zdi v úseku rekonstrukce silnice II/286 ve staničení stavby km 0,01640-0,16307 SO101.

Opěrná zeď je navržena jako monolitická železobetonová úhlová zeď tvaru T s předsazeným výstupkem. Celková délka nově navržené zdi je 146,696 m.

Zeď je rozdělena na dvacet čtyři dilatační celků v délce 6,00 m a jeden v délce 4,67 m.

Základ zdi je navržen šířky 2,90 m a výšky 0,55 m. Dřík zdi je navržen o tloušťce 0,50 m s proměnnou výškou dle průběhu nivelety komunikace.

Horní hrany základů zdi budou provedeny v příčném sklonu (snížení o 0,05 m). Koruna dříku zdi bude provedena v příčném spádu 6,00 %. Na koruně dříku zdi bude osazena železobetonová římsa pomocí betonářské výztuže 0 16 mm.

Na římse bude osazeno ocelové mostní zábradlí výšky 1,10 m se svislou výplní.

SO 252 – Opěrná zeď v km 0,500

V tomto SO je řešena rekonstrukce stávající levostranné opěrné zdi v úseku rekonstrukce silnice II/286 ve staničení stavby km 0,38268-0,57100 SO101.

Stávající sanovaná zeď je dlouhá 68,653 m. Je navržena jako konzolovitá nadbetonávka s rámovým přesahem za rub stávající zdi. Nová část opěrné zdi je navržena jako monolitická železobetonová úhlová zeď tvaru T s předsazeným výstupkem. Celková délka nově navržené zdi je 119,669 m.

Celá zeď je rozdělena na třiceti dvou dilatační celků v délce cca 6,00 m.

Nadbetonávka stávající zdi je navržena tl. 0,4-5-0,50 mas proměnným vyložením v líci stávající zdi. Nadbetonávka bude kotvena ke stávající zdi vlepenou betonářskou výztuží Ø16 mm.

Základ nové zdi je navržen šířky 2,90 m a výšky 0,55 m. Dřík zdi je navržen o tloušťce 0,50m s proměnnou výškou dle průběhu nivelety komunikace.

Horní hrany základů zdi budou provedeny v příčném sklonu (snížení o 0,05 m). Koruna dříku zdi bude provedena v příčném spádu 6,00 %. Na koruně dříku zdi bude osazena železobetonová římsa pomocí betonářské výztuže Ø16mm.

Na římse bude osazeno ocelové mostní zábradlí výšky 1,10 m se svislou výplní.

Městský úřad Semily, odbor dopravy, jako úřad plnící působnost obecního stavebního úřadu obce s rozšířenou působností ve věcech pozemních komunikací, příslušný dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f), § 30 odst. 3 písm. a) a § 34a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“ a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), vyrozumívá podle § 188 stavebního zákona účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta o zahájení řízení podle § 198 stavebního zákona. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení

své námitky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Semily, odbor dopravy, úřední dny pondělí a středa od 8:00 - 17:00 hod.; v jiné dny: po dohodě).
Do 3 dnů od uplynutí lhůty vznesení námitek budou shromážděny podklady pro vydání rozhodnutí, a účastníci řízení mají možnost se ve lhůtě následujících 7 dní seznámit se shromážděnými podklady v souladu s §36, odst.3 správního řádu.

Poučení:

Účastníci řízení mohou uplatňovat námitky směřující k hájení jejich procesních práv. Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námitky. Stavební úřad nepřihlíží k námitkám účastníka řízení, které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení. K námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Obec jako účastník řízení může uplatňovat námitky pouze v rozsahu své samostatné působnosti. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno, může jako účastník řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv. Osoba, o které tak stanoví jiný zákon, může jako účastník řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém se projednávaný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle stavebního zákona.

Stavební úřad může podle § 62 správního řádu uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo v řízení závažně ztěžuje jeho postup.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Digitálně podepsal
Martin Hubačík
dne 09.07.2026
14:30

Mgr. Martin Hubačík
vedoucí odboru dopravy

Rozdělovník:
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Města Semily, obce Bradlecká Lhota, a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na www.semily.cz a www.bradleckalhota.cz po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

.....
Osoba pověřená vývěsní službou,
podpis, razítko úřadu.

.....
Osoba pověřená vývěsní službou,
podpis, razítko úřadu.

Obdrží:

Účastníci řízení, dle §27 odst. 1 správního řádu:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o., ISDS: bdnkk7w
Sídlo: České mládeže 632/32, Liberec 6,
Obec Bradlecká Lhota, ISDS: tynbsf4
Sídlo: Bradlecká Lhota 74, 507 13 Bradlecká Lhota
Lesy České republiky, s.p., ISDS: e8jcfsn
Sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Bořivoj Luštický, Mšenská 3988/64, 466 04 Mšeno nad Nisou
Iva Fišarová, Košťálov 316, 512 02 Košťálov
Eva Bucharová, U stadionu 838, 506 01 Jičín
Milan Crha, Bradlecká Lhota 10, 507 13 Bradlecká Lhota
Věra Crhová, ISDS: 8bfavtf
Trvale bytem: Bradlecká Lhota 10, 507 13 Bradlecká Lhota
Vladimír Pikulskij, Havlíčkova 191, 506 01 Jičín
Jaroslav Morávek, Bradlecká Lhota 58, 507 13 Bradlecká Lhota
Natalia Cazacioc, Bradlecká Lhota 8, 507 13 Bradlecká Lhota
Ghenadie Cazacioc, Bradlecká Lhota 8, 507 13 Bradlecká Lhota
Iryna Maksymchenko, Umanska 23/9, byt č. 34, Kyjev, Ukrajina
MUDr. Jana Brožová, ISDS: 7d3rgu5
Trvale bytem: ISDS: Bradlecká Lhota 9, 507 13 Bradlecká Lhota
Jaroslav Šolc, Bradlecká Lhota 96, 507 13 Bradlecká Lhota
Jitka Šolcová, Bradlecká Lhota 96, 507 13 Bradlecká Lhota

Účastníci řízení, dle § 27 odst. 2 správního řádu:

CETIN a.s., ISDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
ČEZ Distribuce, a.s., ISDS: v95uqfy
Sídlo: Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
Povodí Labe, s. p., ISDS: dbyt8g2
Sídlo: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

Parc. č. st. 21, 35, 75, 76, 77, 104, parc. č. 4/5, 11/2, 11/3, 13, 14/2, 16, 18, 20/1, 20/2, 20/4, 21/2, 21/3, 22/2, 23/1, 31/1, 31/3, 35/1, 35/2, 35/3, 45, 47, 48, 64/2, 490, 495/2, 495/3, 672/1, 672/2, 673/18, 673/57, 677/7, 703, 708 vše k.ú. Bradlecká Lhota

Dotčené správní úřady:

Městský úřad Semily, odbor životního prostředí, ISDS: d36bywp
Sídlo: Husova 82, 513 13 Semily
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor silničního hospodářství, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, územní pracoviště Semily, ISDS: nfeai4j
sídlo: Ke Stadionu č.p. 204, Podmoklice, 513 01 Semily
Česká republika – Ministerstvo obrany, ISDS: hjyaavk
Sídlo: Tychonova 221/1, Hradčany, 160 00 Praha 6
Policie ČR - KRP Libereckého kraje, Uzemní odbor Semily - Dopravní inspektorát, IDDS: vsmhpv9
sídlo: Vysocká č.p. 225, 513 01 Semily

Na vědomí:
Ostatní:
Muzeum Českého ráje, archeologické oddělení, ISDS: rw7k6a5
Sídlo: Skálova 71, 511 01 Turnov

Vyrozumění o zahájení řízení hlavnímu projektantovi dle § 188 odst. 1 stavebního zákona: M-PROJEKCE s.r.o., oprávněný projektant Ing. Martin Stejskal a Ing. Jan Matějíček
Sídlo: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové IČO 05061415